



FAUNE

Entre le littoral méditerranéen et la zone préalpine, la colline Saint-Jacques est un morceau du Petit Luberon isolée de celui-ci.

Plus de 270 espèces animales vertébrées peuplent le territoire de ce Parc naturel, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, formant ainsi dans l'arrière-pays provençal l'espace naturel protégé présentant la plus belle diversité animale.

Cette biodiversité résulte principalement de la position de cet espace, avec son relief contrasté et ses espaces forestiers. Sans oublier la Durance, cours d'eau principal et véritable trait d'union entre les mondes alpin et méditerranéen.



Espèces observées

282 espèces animales



Chiroptères :

Pipistrellus

Minioptère de Schreibers - *Miniopterus schreibersii* (Kuhl, 1817)

Molosse de Cestoni - *Tadarida teniotis* (Rafinesque, 1814)

Noctule de Leisler - *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)

Pipistrelle commune - *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)

Pipistrelle de Kuhl - *Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1817)

Pipistrelle pygmée - *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825)

Vespère de Savi - *Hypsugo savii* (Bonaparte, 1837)



Mammifères :

Lapin de garenne - *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758)

Renard roux - *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)

Sanglier - *Sus scrofa* Linnaeus, 1758)



Oiseaux :

Bruant proyer - *Emberiza calandra* Linnaeus, 1758

Buse variable - *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)

Caille des blés - *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)

Canard colvert - *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758

Chardonneret élégant - *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)

Choucas des tours - *Corvus monedula* Linnaeus, 1758

Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna - *Athene noctua* (Scopoli, 1769)

Circaète Jean-le-Blanc - *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788)

Cisticole des joncs - *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810)

Corneille noire - *Corvus corone* Linnaeus, 1758)

Coucou geai - *Clamator glandarius* (Linnaeus, 1758)

Épervier d'Europe - *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)

Étourneau sansonnet - *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758)

Faucon crécerelle - *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758

Faucon hobereau - *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758

Fauvette à tête noire - *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758)

Fauvette mélanocéphale - *Sylvia melanocephala* (Gmelin, 1789)

Geai des chênes - *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)

Grimpereau des jardins - *Certhia brachydactyla* C.L. Brehm, 1820

Guêpier d'Europe - *Merops apiaster* Linnaeus, 1758

Héron bihoreau, Bihoreau gris - *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758)

Hibou petit-duc, Petit-duc scops - *Otus scops* (Linnaeus, 1758)

Hirondelle de fenêtre - *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)

Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée - *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758

Martinet à ventre blanc, Martinet alpin - *Tachymarptis melba* (Linnaeus, 1758)


Martinet noir - *Apus apus* (Linnaeus, 1758)

Merle noir - *Turdus merula* Linnaeus, 1758)

Mésange à longue queue - *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)

Mésange charbonnière - *Parus major* Linnaeus, 1758

Milan noir - *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)





Moineau domestique - *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)

Moineau friquet - *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)

Pic épeiche - *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)

Pic vert, Pivert - *Picus viridis* Linnaeus, 1758

Pie bavarde - *Pica pica* (Linnaeus, 1758)

Pigeon ramier - *Columba palumbus* Linnaeus, 1758)

Rollier d'Europe - *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758)

Rossignol philomèle - *Luscinia megarhynchos* C. L. Brehm, 1831)

Rougegorge familier - *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758)

Rougequeue noir - *Phoenicurus ochruros* (S. G. Gmelin, 1774)

Serin cini - *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)

Tourterelle des bois - *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)

Tourterelle turque - *Streptopelia decaocto* (Frisvaldszky, 1838)

Verdier d'Europe - *Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758)



Reptiles :

Couleuvre de Montpellier - *Malpolon monspessulanus* (Hermann, 1804)

Lézard vert - *Lacerta bilineata* Daudin, 1802

Tarente de Maurétanie - *Tarentola mauritanica* (Linnaeus, 1758)



Amphibiens :

Crapaud commun (Le) - *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)

Pélodyte - *Pelodytes punctatus* Fitzinger, 1843

Rainette méridionale - *Hyla meridionalis* Boettger, 1874



Coléoptères :

- *Phyllotreta undulata* Kutschera, 1860

- *Agapanthia dahli* (Richter, 1820)

- **Chrysolina** herbacea (Duftschmid, 1825)

- *Oedemera flavipes* (Fabricius, 1792)

- *Polydrusus* Germar, 1817)

- *Agrilus* Curtis, 1825)

- *Stictoleptura cordigera* (Fuessly, 1775)

- *Cantharis pulicaria* Fabricius, 1781)

- Mordellidae Latreille, 1802)

- *Oedemera* Olivier, 1789)

- *Enicopus ater* (Fabricius, 1787)

- *Lixus filiformis* (Fabricius, 1781)

- *Otiorhynchus aurifer* Boheman, 1842)

- *Lachnaia* Chevrolat, 1836)

- *Bruchus* Linnaeus, 1767)

- *Rhyzobius litura* (Fabricius, 1787)

Agapanthie du chardon - *Agapanthia cardui* (Linnaeus, 1767)

Anthaxie du Saule - *Anthaxia salicis* (Fabricius, 1777)

Anthrène des tapis - *Anthrenus verbasci* (Linnaeus, 1767)

Capnode du Pêcher - *Capnodis tenebrionis* (Linnaeus, 1760)

Cétoine punaise - *Valgus hemipterus* (Linnaeus, 1758)

Clyte varié - *Chlorophorus varius* (Müller, 1766)

Coccinelle à 7 points - *Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758)

Coccinelle à 14 points - *Propylea quatuordecimpunctata* (Linnaeus, 1758)





Coccinelle asiatique (la) - *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773)
 Drap mortuaire (le) - *Oxythyrea funesta* (Poda, 1761)
 Galéruque de l'orme (la) - *Xanthogaleruca luteola* (Müller, 1766)
 Lepture fauve - *Stictoleptura fulva* (De Geer, 1775)
 Lixe poudreux - *Lixus pulverulentus* (Scopoli, 1763)

Mylabre variable - *Mylabris variabilis* (Pallas, 1781)

Oedemère noble - *Oedemera nobilis* (Scopoli, 1763)

Petite biche, Petite lucane - *Dorcus parallelipipedus* (Linnaeus, 1758)

Rhynchite rouge du pommier - *Tatianaerhynchites aequatus* (Linnaeus, 1767)

Sitone du pois - *Sitona lineatus* (Linnaeus, 1758)

Staphylin odorant - *Ocypus olens* (O.F. Müller, 1764)

Sténoptère noir - *Stenopterus ater* (Linnaeus, 1767)

Téléphore fauve - *Rhagonycha fulva* (Scopoli, 1763)

Téléphore moine, Cantharide rustique - *Cantharis rustica* Fallén, 1807)



Dermaptères :

- **Guanchia pubescens** (Géné, 1837)

- *Euborellia moesta* (Géné, 1837)



Dictyoptères :

- *Ectobius pallidus* (Olivier, 1789)

Empuse commune, Diablotin - *Empusa pennata* (Thunberg, 1815)



Diptères :

- *Dasypogon diadema* (Fabricius, 1781)

- *Villa Lioy*, 1864)

- *Lomatia*

- *Cerdistus erythrurus* (Meigen, 1820)

- *Hemipenthes velutina* (Meigen, 1820)

- *Sphaerophoria* Lepeletier de Saint-Fargeau & Audinet-Serville in Latreille, 1828)

- *Tephritis separata* Rondani, 1871)

- *Nyctia halterata* (Panzer, 1798)

- *Dorycera graminum* (Fabricius, 1794)

- *Pherbellia cinerella* (Fallén, 1820)

- *Myopa* Fabricius, 1775)

- *Bombylisoma nigriceps* (Loew, 1855)

- *Chloromyia formosa* (Scopoli, 1763)

- *Molobratia teutonius* (Linnaeus, 1767)

- *Ulidiidae* Macquart, 1835)

- *Syrphus* Fabricius, 1775)

- *Tipula bezzii* Mannheims & Theowald, 1959)

Empis marqueté - *Empis tessellata* Fabricius, 1794

Eristale gluante, Mouche pourceau - *Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758)

Néphrotome de Pierre - *Nephrotoma appendiculata* (Pierre, 1919)

Syrphe du poirier, Syrphe pyraastre - *Scaeva pyrastris* (Linnaeus, 1758)

Volucelle zonée - *Volucella zonaria* (Poda, 1761)



Cigales :

Cigale grise (la), Cigale de l'orne (la) - *Cicada orni* Linnaeus, 1758)



Cigale noire (la) - *Cicadatra atra* (Olivier, 1790)
Cigalette pygmée (la) - *Tettigettula pygmea* (Olivier, 1790)



Punaïses :

- *Tingis auriculata* (A. Costa, 1847)
- *Centrocoris variegatus* Kolenati, 1845)
- *Deraeocoris ribauti* Wagner, 1943)
- *Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758)

- **Stictopleurus** punctatonervosus (Goeze, 1778)

- *Stagonomus bipunctatus* (Linnaeus, 1758)
- *Pithanus maerkelii* (Herrich-Schäffer, 1838)
- *Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)
- *Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)
- *Sciocoris maculatus* Fieber, 1851)

- **Deraeocoris** punctum (Rambur, 1839)

- *Odontotarsus* Laporte, 1832)
- *Pachytomella*
- *Rhynocoris*
- *Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772)
- *Deraeocoris schach* (Fabricius, 1781)
- *Peribalus strictus strictus* (Fabricius, 1803)
- *Codophila varia* (Fabricius, 1787)
- *Eurydema ornata* (Linnaeus, 1758)
- *Malacocoris chlorizans* (Panzer, 1794)
- *Peirates hybridus* (Scopoli, 1763)
- *Sciocoris sulcatus* Fieber, 1851)
- *Closterotomus norwegicus* (Gmelin, 1790)

Corée marginée - *Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)

Corise de la jusquiame - *Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758)

Gendarme, Pyrrhocore, Soldat, Suisse - *Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)

Géocore à tête rouge - *Geocoris erythrocephalus*

(Lepeletier de Saint Fargeau & Audinet-Serville, 1825)

Gonocère du buis - *Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)

Miride variable - *Calocoris nemoralis* (Fabricius, 1787)

Nabide-fourmi - *Himacerus mirmicoides* (O. Costa, 1834)

Punaise à tête allongée - *Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)

Punaise arlequin - *Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)

Punaise brune à antennes & bords panachés - *Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)

Punaise écuyère - *Lygaeus equestris* (Linnaeus, 1758)



Homoptères :

- *Anoplotettix fuscovenosus* (Ferrari, 1882)
- *Hysteropterum dolichotum* Gnezdilov & Mazzoni, 2004)
- Aphrophoridae Amyot & Audinet-Serville, 1843)
- *Euscelis*
- *Eriosoma lanuginosum* (Hartig, 1839)
- *Jassargus obtusivalvis* (Kirschbaum, 1868)
- *Ribautodelphax*
- *Cercopis intermedia* Kirschbaum, 1868)
- *Agallia consobrina* Curtis, 1833)

Cicadelle verte - *Cicadella viridis* (Linnaeus, 1758)





Isside commun - *Issus coleoptratus* (Fabricius, 1781)
 Isside jaune - *Agalmatum flavescens* (Olivier, 1791)
 Philène spumeuse - *Philaenus spumarius* (Linnaeus, 1758)
 Puceron vert de la vesce - *Megoura viciae* Buckton, 1876)

Abeilles :

- *Trachusa integra* (Eversmann, 1852)
- *Osmia niveata* (Fabricius, 1804)
- *Xylocopa Latreille*, 1802)
- *Ceratina Latreille*, 1802)
- *Dasypoda hirtipes* (Fabricius, 1793)
- *Eucera Scopoli*, 1770)
- Abeille domestique, Abeille me - *Apis mellifera* Linnaeus, 1758)

Bourdon des champs - *Bombus pascuorum* (Scopoli, 1763)
 Bourdon terrestre (Le) - *Bombus terrestris* (Linnaeus, 1758)



Hyménoptères (hors abeilles) :

- *Torymus* Dalman, 1820 ---
- *Claremontia alternipes* (Klug, 1816)
- *Tenthredinoidea Latreille*, 1803)
- *Aglaostigma aucupariae* (Klug, 1817)
- *Brachymeria tibialis* (Walker, 1834)
- *Therion circumflexum* (Linnaeus, 1758)
- *Tenthredo notha* Klug, 1817)
- *Crematogaster scutellaris* (Olivier, 1792)
- Guêpe poliste - *Polistes dominula* (Christ, 1791)



Papillons de jour :

Azuré commun - *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775)
 Collier-de-corail (Le) - *Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cuivré commun (Le) - *Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1760)
 Demi-Deuil (Le), Échiquier commun - *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)
 Flambé (Le) - *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758)
 Hespérie de l'Alcée (L') - *Carcharodus alceae* (Esper, 1780)
 Mégère (La), Satyre (Le) - *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767)
 Mélitée des Centaurées (La), *Melitaea phoebe* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mélitée du Plantain (La), *Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758)

Mélitée orangée (La), Diane (L - *Melitaea didyma* (Esper, 1778)
 Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La) - *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)
 Piéride de la Rave (La), - *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)
 Piéride du Chou (La) - *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758)
 Piéride du Navet (La) - *Pieris napi* (Linnaeus, 1758)
 Souci (Le) - *Colias crocea* (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
 Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) - *Ochlodes sylvanus* (Esper, 1777)
 Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') - *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)



Papillons de nuit :

- *Pleurota aristella* (Linnaeus, 1767)
- *Grapholita lunulana* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Chrysocrambus craterella* (Scopoli, 1763)



- *Sitochroa verticalis* (Linnaeus, 1758)

- **Pyrausta** *despicata* (Scopoli, 1763)

Acidalie glacée (L') , *Acidalie luisante* (L') - *Idaea politaria* (Hübner, 1799)

Acidalie ocreuse (L') - *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763)

Arlequinette jaune (L') - *Acontia trabealis* (Scopoli, 1763)

Ecaille striée (L') - *Spiris striata* (Linnaeus, 1758)

Gamma (Le) - *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)

Moro-Sphinx (Le) - *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)

Noctuelle en deuil (La) - *Tyta luctuosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Phalène picotée (La) - *Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758)

Réseau (Le), *Géomètre à barreaux* (La) - *Chiasmia clathrata* (Linnaeus, 1758)

Sésie empiforme (La) - *Chamaesphecia empiformis* (Esper, 1783)

Libellules :

Leste brun - *Sympecma fusca* (Vander Linden, 1820)

Orthétrum brun (L') - *Orthetrum brunneum* (Boyer de Fonscolombe, 1837)

Orthétrum réticulé (L') - *Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758)

Sympétrum de Fonscolombe (Le) - *Sympetrum fonscolombii* (Selys, 1840)



Névroptères :

- *Micromus angulatus* (Stephens, 1836)

- *Libelloides ictericus* (Charpentier, 1825)

- *Deleproctophylla dusmeti* Navás, 1914)

Ascalaphe soufre - *Libelloides coccajus* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Fourmillion longicorne - *Distoleon tetragrammicus* (Fabricius, 1798)



Orthoptères :

- *Antaxius* Brunner von Wattenwyl, 1882)

- *Tetrix* Latreille, 1802)

Criquet des pâtures, *Oedipode parallèle* - *Pseudochorthippus parallelus* (Zetterstedt, 1821)

Criquet duettiste, *Sauteriot* - *Chorthippus brunneus* (Thunberg, 1815)

Criquet égyptien - *Anacridium aegyptium* (Linnaeus, 1764)

Criquet noir-ébéne - *Omocestus rufipes* (Zetterstedt, 1821)

Decticelle carroyée, *Dectique marqueté* - *Tessellana tessellata* (Charpentier, 1825)

Decticelle côtière - *Platycleis affinis* Fieber, 1853)

Decticelle échassière, *Decticelle des haies*, *Decti* - *Sepiana sepium* (Yersin, 1854)

Decticelle frêle - *Yersinella raymondii* (Yersin, 1860)

Dectique à front blanc, *Sauterelle à front blanc* - *Decticus albifrons* (Fabricius, 1775)

Grande Sauterelle verte, *Sauterelle verte* (des pré - *Tettigonia viridissima* (Linnaeus, 1758)

Grillon bordelais, *Grillon d'été* - *Eumodicogryllus bordigalensis* (Latreille, 1804)

Oedipode soufrée - *Oedaleus decorus* (Germar, 1825)

Phanéroptère liliacé, *Phi.Inéroptère feuille-de-l* - *Tylopsis lilifolia* (Fabricius, 1793)

Tétrix caucasien, *Tétrix des rizières* - *Tetrix bolivari* Saulcy in Azam, 1901)





Raphidioptères : **- Phaeostigma**

Thysanoures :

- Limothrips cerealium Haliday, 1836

Araignées :

- Phylloneta Archer, 1950
- Philodromus
- Evarcha
- Heriaeus hirtus (Latreille, 1819)
- Aculepeira armida (Audouin, 1826)
- Oxyopes Latreille, 1804
- Phalangidae

Araignée-lynx - Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804)

Épeire de velours - Agalenatea redii (Scopoli, 1763)

Épeire frelon - Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

Épeires fougères - Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)

Mangore petite-bouteille - Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

Pisaure admirable - Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)

Salitique cuivré - Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)

Thomise épineux - Heriaeus

Thomise Napoléon - Synema globosum (Fabricius, 1775)

Thomise rayé - Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)

Thomise replet - Thomisus onustus Walckenaer, 1805

Thomise tronqué - Pistius truncatus (Pallas, 1772)

Xystique - Xysticus



Escargots terrestres :

Bulime tronqué - Rumina decollata (Linnaeus, 1758)

Caragouille rosée - Theba pisana (O.F. Müller, 1774)

Cornet étroit - Cochlicella acuta (O.F. Müller, 1774)

Élégante striée - Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)

Escargot petit-gris - Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)

Hélicelle des Balkans - Xeropicta derbentina (Krynicky, 1836)

Hélicette veloutée - Xerotracha conspurcata (Draparnaud, 1801)

Petit moine - Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774)



Sources :

Bibliographie, Jean-Laurent Hentz (BE), O2TERRE

Inventaire ZNIEFF (Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique),

Lancé en 1982, l'inventaire a pour objectif d'identifier et de décrire, sur l'ensemble du territoire national, des secteurs de plus grand intérêt écologique abritant la biodiversité patrimoniale